

Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet 1- Materiały elektryczne

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta* | Nazwa handlowa/numer katalogowy* |
|-----|---|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | Taśma samowulkanizująca, rolka 10 m | rolka | 2 | | | | | | |
| 2. | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A | szt. | 10 | | | | | | |
| 3. | Wyłącznik nadprądowy S301 B20A | szt. | 10 | | | | | | |
| 4. | Wyłącznik nadprądowy S303 B16A | szt. | 5 | | | | | | |
| 5. | Wył różnicowoprądowy 30mA 25A 3-faz, charakterystyka AC | szt. | 3 | | | | | | |
| 6. | Wtyczka do gniazda 230V, 2P+z | szt. | 10 | | | | | | |
| 7. | Puszka elektryczna p/t fi 60 | szt. | 50 | | | | | | |
| 8. | Puszka elektryczna p/t fi 60 głęboka | szt. | 50 | | | | | | |
| 9. | Pokrywa uniwersalna do puszek p/t fi 80 | szt. | 100 | | | | | | |
| 10. | Wyłącznik p/t jednobiegunowy | szt. | 30 | | | | | | |
| 11. | Wyłącznik p/t świecznikowy | szt. | 30 | | | | | | |
| 12. | Wyłącznik p/t schodowy | szt. | 5 | | | | | | |
| 13. | Wyłącznik n/t jednobiegunowy | szt. | 5 | | | | | | |
| 14. | Wyłącznik n/t świecznikowy | szt. | 5 | | | | | | |
| 15. | Wyłącznik n/t schodowy | szt. | 5 | | | | | | |
| 16. | Listwa Lz 2,5; 12 torowa | szt. | 15 | | | | | | |
| 17. | Listwa Lz 4, 12 torowa | szt. | 15 | | | | | | |
| 18. | Listwa Lz 6, 12 torowa | szt. | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 19. | Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze | szt. | 30 | | | | | | |
| 20. | Gniazdo p/t z bolcem 2x 2P+z podwójne | szt. | 30 | | | | | | |
| 21. | Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne | szt. | 10 | | | | | | |
| 22. | Gniazdo n/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne | szt. | 10 | | | | | | |
| 23. | Gniazdo n/t z bolcem 2x2P+z podwójne hermetyczne | szt. | 10 | | | | | | |
| 24. | Oprawa plafoniera, Led 12 W 4000° K | szt. | 5 | | | | | | |
| 25. | Żarówka standardowa 24V 40W, E27 | szt. | 20 | | | | | | |
| 28. | Światłówka 18W barwa 840 | szt. | 200 | | | | | | |
| 29. | Światłówka 36W barwa 840 | szt. | 500 | | | | | | |
| 30. | Światłówka 58W barwa 840 | szt. | 25 | | | | | | |
| 31. | Światłówka kompakt G23 9W 2 PIN | szt. | 30 | | | | | | |
| 32. | Żarówka E 27 60W, 75W, 40W (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 1000 | | | | | | |
| 33. | Żarówka E 14 40W | szt. | 50 | | | | | | |
| 34. | Żarówka E 14 15W | szt. | 400 | | | | | | |
| 35. | Przewód YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V | mb | 400 | | | | | | |
| 36. | Przewód YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V | mb | 400 | | | | | | |
| 37. | Przewód YDY 5x4 mm ² | mb | 200 | | | | | | |
| 38. | Przewód OWY 3G2,5 lub H05V V-F 3G2,5 biały polwinit | mb | 100 | | | | | | |
| 39. | Przewód OW 5G2,5 lub H05 RR-F 5G2,5 czarna guma | mb | 100 | | | | | | |
| 40. | Przewód OW 5G4 lub H05RR-F 5G4 czarna guma | mb | 100 | | | | | | |
| 41. | Przewód OWY 5G6 lub H05 V V- F 5G6 biały polwinit | mb | 100 | | | | | | |
| 42. | Przewód YDY 5x6 mm ² | mb | 100 | | | | | | |
| 43. | Przewód YDY 5x2,5 mm ² | mb | 100 | | | | | | |
| 44. | Przewód OMY 3x1,5 mm ² | mb | 100 | | | | | | |
| 45. | Rozdzielnica natynkowa lub wtykowa, skrzynka, 6 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne) | szt. | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 46. | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 12 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne) | szt. | 2 | | | | | | |
| 47. | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 18 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne) | szt. | 2 | | | | | | |
| 48. | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 24 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne) | szt. | 2 | | | | | | |
| 49. | Rozdzielnica natynkowa lub wtynkowa, skrzynka, 36 pól z zamkiem (tworzywo sztuczne) | szt. | 2 | | | | | | |
| 50. | Gniazdo p/t z bolcem pojedyncze (biały) | szt. | 110 | | | | | | |
| 51. | Gniazdo p/t z bolcem podwójne (biały) | szt. | 50 | | | | | | |
| 52. | ramka do gniazda pojedynczego biała (1 pole) | szt. | 30 | | | | | | |
| 53. | Ramka do gniazda pojedynczego biała (2 pola) | szt. | 30 | | | | | | |
| 54. | Ramka do gniazda pojedynczego biała (3pola) | szt. | 30 | | | | | | |
| 55. | Ramka do gniazda pojedynczego biała (4 pola) | szt. | 10 | | | | | | |
| 56. | Ramka do gniazda pojedynczego biała (5 pól) | szt. | 10 | | | | | | |
| 57. | Wyłącznik dzwonekowy p/t (biały) | szt. | 10 | | | | | | |
| 58. | Statecznik 2x36W elektroniczny | szt. | 100 | | | | | | |
| 59. | Taśma izolacyjna czarna, wymiar 0,13mmx19mmx20m | szt. | 50 | | | | | | |
| 60. | Dzwonek czasowy 230V | szt. | 5 | | | | | | |
| 61. | Bezpiecznik topikowy 16A, WTS szybkie | szt. | 100 | | | | | | |
| 62. | Bezpiecznik topikowy 20A, WTS szybkie | szt. | 100 | | | | | | |
| 63. | Bezpiecznik topikowy 25A, WTS szybkie | szt. | 50 | | | | | | |
| 64. | Bezpiecznik topikowy 10A, WTS szybkie | szt. | 100 | | | | | | |
| 65. | Wentylator osiowy ø100, | szt. | 5 | | | | | | |
| 66. | Wentylator osiowy ø125 | szt. | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 67. | Wentylator osiowy ø150 | szt. | 15 | | | | | | |
| 68. | Wentylator osiowy ø200 | szt. | 4 | | | | | | |
| 69. | Wentylator osiowy ø250 | szt. | 3 | | | | | | |
| 70. | Oprawa świetlówkowa z kloszem natynkowa 2x36W klosz przezroczysty IP 20 | szt. | 200 | | | | | | |
| 71. | Moduł awaryjny 3h wraz z akumulatorem 3,6 V 4000mA | szt. | 5 | | | | | | |
| 72. | Złączka instalacyjna 3 przewodowa, trzytorowa (samozaciskowa) | szt. | 300 | | | | | | |
| 73. | Złączka instalacyjna 4 przewodowa, czterotorowa (samozaciskowa) | szt. | 200 | | | | | | |
| 74. | Uchwyt do kabla wbijany, op. a'100 szt., symbol UWP-3 | op. | 10 | | | | | | |
| 75. | Opaska zaciskowa op. a'100 szt., 4,5x250 | op. | 10 | | | | | | |
| 76. | Uchwyty kablów-paskowe plastikowe, UP-22 | szt. | 200 | | | | | | |
| 77. | Akumulator AA, pojemność 2700 | szt. | 20 | | | | | | |
| 78. | Akumulator AAA, pojemność 1000 | szt. | 25 | | | | | | |
| 79. | Bateria AA | szt. | 200 | | | | | | |
| 80. | Bateria AAA | szt. | 300 | | | | | | |
| 81. | Bateria R20 | szt. | 30 | | | | | | |
| 82. | Bateria R14 | szt. | 30 | | | | | | |
| 83. | Bateria CR2032 | szt. | 100 | | | | | | |
| 84. | Bateria SR41 | szt. | 10 | | | | | | |
| 85. | Bateria 9V | szt. | 10 | | | | | | |
| 86. | Bateria LR6 | szt. | 10 | | | | | | |
| 87. | Taśma izolacyjna PCV biała 15mm, 10m | szt. | 10 | | | | | | |
| 88. | Środek czyszczący do czyszczenia styków, rozpuszczający tlenki - 200 ml | szt. | 5 | | | | | | |
| 89. | Cyna - spoiwo gr. 1,5mm, op. 250 g | szt. | 5 | | | | | | |
| 90. | Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia | szt. | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 91. | Uchwyt do wkładki bezpieczników BM | szt. | 2 | | | | | | |
| 92. | Miernik elektroniczny z wyświetlaczem | szt. | 2 | | | | | | |
| 93. | Starter do świetlówki 36W | szt. | 800 | | | | | | |
| 94. | Projektor LED 10W z czujnikiem zmierzchowym ruchowym IP 65 | szt. | 10 | | | | | | |
| 95. | Oprawa ewakuacyjna dwuzadaniowa, 8W/3h AT LED | szt. | 20 | | | | | | |
| 96. | Oprawa ewakuacyjna jednozadaniowa, 8W/3h AT LED | szt. | 20 | | | | | | |
| 97. | Starter do świetlówki 18W | szt. | 300 | | | | | | |
| 98. | Oprawa do żarówki E 14 porcelanowa | szt. | 100 | | | | | | |
| 99. | Nóż monterski | szt. | 2 | | | | | | |
| 100. | Wyłącznik modułowy 20 A na szynie PH z lampką sygnalizacyjną LED | szt. | 30 | | | | | | |
| 101. | Zarówka E-14 15 W do pracy w tem. do 0 stopni (do lodówki) | szt. | 8 | | | | | | |
| 102. | Zarówka E-14 15 W do pracy w tem. do 300 stopni (do piekranika) | szt. | 2 | | | | | | |
| | | | | Razem: | | | | | |

Miejscowość, dnia2018 r.

.....
(pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.