

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 2
Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji

I. Fotel biurowy - 3szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: **2018, 2019**

Lp	Opis parametru - Parametry wymagane	Wymogi graniczne TAK	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, Określenie parametru
I	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem	TAK	
2	miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie	TAK	
3	oparcie tapicerowane z obydwu stron	TAK	
4	płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego	TAK	
5	Maksymalny kąt wychylenia oparcia do 17°	TAK	
6	możliwość blokady siedziska i oparcia w min. 4 pozycjach	TAK	
7	Regulacja siły oporu oparcia	TAK	
8	zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika	TAK	
9	Podłokietniki stałe	TAK	
10	podłokietniki z chromowanymi metalowymi elementami i miękkimi nakładkami	TAK	
11	Podstawa polerowane aluminium	TAK	
12	Kółka samohamowne do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych	TAK	
13	Szerokość 49-52 cm Głębokość 42-45 cm Wysokość 123-132 cm	TAK, podać	
II	TKANINA		
1	Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester	TAK	
2	Gramatura: 640-670 g/m ²	TAK, podać	
3	Możliwość wyboru kolorystyki min. 6 kolorów	TAK	
4	Odporność na ścieranie min. 250 000 cykli Martindale	TAK, podać	
5	Trudnozapałność: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 lub równoważne	TAK	
6	Powłoka zabezpieczająca winyl przed grzybami, bakteriami, plamami, ścieraniem	TAK	

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
miejscość

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

II. Krzesło biurowe typ I - 118szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: **2018, 2019**

Lp	Opis parametru - Parametry wymagane	Wymogi graniczne TAK	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, Określenie parametru
I	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	Ergonomicznie wyprofilowane oparcie z wyprofilowaną częścią lędźwiową	TAK	
2	Maksymalny kąt wychylenia oparcia do 18°	TAK	
3	Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego	TAK	
4	Mechanizm krzesłowy CPT	TAK	
5	Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne	TAK	
6	Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne	TAK	
7	Regulacja wysokości oparcia: tak	TAK	
8	Podłokietniki: stałe, materiał – tworzywo sztuczne (PP)	TAK	
9	Podstawa: pięcioramienna, materiał – stal, osłony – tworzywo sztuczne (PP), czarne	TAK	
10	Kółka: \varnothing 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne	TAK	
11	Wysokość całkowita: 945-1155 mm	TAK, podać	
12	Wysokość oparcia: 530-590 mm	TAK, podać	
13	Szerokość siedziska: 430-460 mm	TAK, podać	
14	Głębokość siedziska: 395-420 mm	TAK, podać	
15	Wysokość podłokietnika: 210-225 mm	TAK, podać	
II	TKANINA		
1	Kolorystyka do wyboru min. 10 kolorów	TAK	
2	Skład: 100 % poliester	TAK	
3	Gramatura: 350-400 g/m ²	TAK, podać	
4	Odporność na ścieranie: min. 150 000 cykli Martindale	TAK, podać	
5	Trudnozapalność: EN 1021 – 1, EN 1021 – 2 lub równoważne	TAK	
6	Atest Higieniczny	TAK	

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
miejsowość

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

III. Krzesło biurowe typ II - 44szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: **2018, 2019**

Lp	Opis parametru - Parametry wymagane	Wymogi graniczne TAK	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, Określenie parametru
I	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	Ergonomicznie wyprofilowane oparcie z wyprofilowaną częścią lędźwiową	TAK	
2	Maksymalny kąt wychylenia oparcia do° 18°	TAK	
3	Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego	TAK	
4	Mechanizm krzesłowy CPT	TAK	
5	Oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne	TAK	
6	Siedzisko: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne	TAK	
7	Regulacja wysokości oparcia: tak	TAK	
8	Podłokietniki: stałe, materiał – tw. sztuczne (PP)	TAK	
9	Podstawa: pięcioramienna, materiał – stal, osłony – tworzywo sztuczne (PP), czarne	TAK	
10	Kółka: \varnothing 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne	TAK	
11	Wysokość całkowita: 945-1155 mm	TAK, podać	
12	Wysokość oparcia: 530-590 mm	TAK, podać	
13	Szerokość siedziska: 430-460 mm	TAK, podać	
14	Głębokość siedziska: 395-420 mm	TAK, podać	
15	Wysokość podłokietnika: 210-225 mm	TAK, podać	
II	TKANINA		
1	Tkanina skaj (tkanina zmywalna)	TAK	
2	Kolorystyka do wyboru min. 10 kolorów	TAK	
3	Skład: 100 % poliester pokryty warstwą PCV	TAK	
4	Gramatura: 450-500 g/m ²	TAK, podać	
5	Odporność na ścieranie min. 25 000 cykli Martindale	TAK, podać	
6	Trudnozapalność: N oznacza niepalność: EN 1021 – 1, EN 1021 – 2, BS 5852 – 1 lub równoważne	TAK	

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

.....
miejsowość

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

IV. Biurko duże z kontenerkiem - 85szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2019

Lp	Opis parametru - Parametry wymagane	Wymogi graniczne TAK	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, Określenie parametru
I	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	Biurka przeznaczone do pracy z komputerem	TAK	
2	Wymiary: - wysokość: 750mm / +/-10 mm - szerokość: 1300mm / +/-10 mm - głębokość: 670mm / +/-10 mm	TAK	
3	Konstrukcja biurka z profili stalowych o wymiarach min. 40 x 27 x 2mm pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
4	Biurko wyposażone w blat górny wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm, okleinowany PCV min. 2mm	TAK	
5	Biurko wyposażone w tylną blendę z płyty laminowanej o grubości 18mm okleinowanej PCV min. 2mm, blenda o wysokości 250mm	TAK	
6	Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę o wymiarach 520 x 400mm / +/-10 mm na prowadnicy rolkowej z pyty laminowanej 18mm	TAK	
7	Biurko wyposażone w ruchomy podnóżek o wymiarach 250 x 350 mm / +/-10 mm mocowany do rury metalowej.	TAK	
8	Powierzchnia podnóżka pokryta okładziną antypoślizgową	TAK	
9	Biurko wyposażone w metalowy kosz na komputer o wymiarach 450 x 220 x 450mm / +10 mm (wysokość x szerokość x głębokość)	TAK	
10	Biurko wyposażone w stopki regulacyjne	TAK	
11	Biurko wyposażone w podstawkę pod monitor o wymiarach 350 x 350 mm / +/-10 mm	TAK	
12	Biurko wyposażone w kontener o wymiarach - szerokość: 420 mm / +/-10 mm - wysokość: 500 mm / +/-10 mm - głębokość: 550 mm / +/-10 mm	TAK	
13	3 szuflady, jedna wyposażona w zamek centralny, wymiary jednej szuflady: 157 x 550 x 416mm / +/-10 mm	TAK	
14	Kontener wyposażony w 4 kółka, w tym 1 z hamulcem	TAK	
15	Materiały: - front szuflad: płyta wiórowa 18 mm okleinowa PCV 2 mm	TAK	
16	Podkładka żelowa pod nadgarstek i mysz wykonana z gumy, żelu, tkaniny (dostosowująca się do anatomii nadgarstka)	TAK	

.....
miejsowość


.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

17	Możliwość wyboru kolorystyki konstrukcji stalowej biurka z palet RAL: min. 10 kolorów	TAK	
18	Możliwość wyboru płyty min. 10 kolorów	TAK	
II	Wymagane dokumenty:		
1	Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność producenta do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami	TAK	
2	Atest higieniczny na płytę	TAK	

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Orientacyjny szkic biurka dużego z kontenerkiem:



.....
miejsowość

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

V. Biurko małe - 80szt.

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: **2019**

Lp	Opis parametru - Parametry wymagane	Wymogi graniczne TAK	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE, Określenie parametru
I	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	Biurka przeznaczone do pracy z komputerem	TAK	
2	Wymiary: - wysokość: 750mm / +/-10 mm - szerokość: 1100mm / +/-10 mm - głębokość: 670mm / +/-10 mm	TAK	
3	Konstrukcja biurka z profili stalowych o wymiarach min. 40 x 27 x 2mm pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
4	Biurko wyposażone w blat górny wykonany z płyty laminowanej o grubości 18mm , okleinowany PCV min. 2mm	TAK	
5	Biurko wyposażone w szufladę o wymiarach 540 x 100 x 650mm / +/-10 mm na prowadnicach rolkowych z frontem z płyty laminowanej o grubości 18mm okleinowanej PCV 2mm zamykaną na klucz.	TAK	
6	Biurko wyposażone w tylną blendę z płyty laminowanej o grubości 18mm okleinowanej PCV2mm , blenda o wysokości 250mm	TAK	
7	Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę o wymiarach 520 x 400mm / +/-10 mm na prowadnicy rolkowej z pyty laminowanej 18mm	TAK	
8	Biurko wyposażone w ruchomy podnózek o wymiarach 250 x 350mm / +/-10 mm mocowany do rury metalowej	TAK	
9	Powierzchnia podnóżka pokryta okładziną antypoślizgową	TAK	
10	Biurko wyposażone w metalowy kosz na komputer o wymiarach 450 x 220 x 450mm / +10 mm (wysokość x szerokość x głębokość)	TAK	
11	Biurko wyposażone w stopki regulacyjne	TAK	
12	Biurko wyposażone w podstawkę pod monitor o wymiarach 350 x 350 mm / +/-10 mm	TAK	
13	Podkładka żelowa pod nadgarstek i mysz wykonana z gumy, żelu, tkaniny (dostosowująca się do anatomii nadgarstka)	TAK	
14	Możliwość wyboru kolorystyki konstrukcji stalowej biurka z palet RAL: min. 10 kolorów	TAK	
15	Możliwość wyboru płyty min. 10 kolorów	TAK	

.....
miejsowość


.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

II	Wymagane dokumenty:		
1	Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność producenta do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami	TAK	
2	Atest higieniczny na płytę	TAK	

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Orientacyjny szkic biurka małego:



VI. Gwarancja i serwis dla całego pakietu

L.P.	Gwarancja i serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do eksploatacji.	Okres nie krótszy niż 24 miesięcy, podać	

.....
miejsowość

.....
data

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy