

## Formularz asortymentowo - cenowy

## Pakiet 2 - Materiały elektryczne

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Vat [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa producenta*	Nazwa handlowa/numer katalogowy*
1.	Taśma samowulkanizująca, rolka 10 m	rolka	2						
2.	Wyłącznik nadprądowy S301 B16A	szt.	10						
3.	Wyłącznik nadprądowy S301 B20A	szt.	10						
4.	Wyłącznik nadprądowy S303 B16A	szt.	5						
5.	Wył różnicowoprądowy 30mA 25A 3-faz, charakterystyka AC	szt.	3						
6.	Korytko instalacyjne 10mmx15mm	mb	20						
7.	Korytko instalacyjne 20mmx20mm	mb	30						
8.	Korytko instalacyjne 25mmx20mm	mb	30						
9.	Korytko instalacyjne 20mmx30mm lub 20mmx35mm	mb	50						
10.	Wtyczka do gniazda 230V, 2P+z	szt.	10						
11.	Puszka elektryczna p/t fi 60	szt.	50						
12.	Puszka elektryczna p/t fi 60 głęboka	szt.	50						
13.	Pokrywa uniwersalna do puszek p/t fi 80	szt.	100						
14.	Wyłącznik p/t jednobiegunowy	szt.	30						
15.	Wyłącznik p/t świecznikowy	szt.	30						
16.	Wyłącznik p/t schodowy	szt.	5						
17.	Wyłącznik n/t jednobiegunowy	szt.	5						
18.	Wyłącznik n/t świecznikowy	szt.	5						
19.	Wyłącznik n/t schodowy	szt.	5						
20.	Listwa Lz 2,5; 12 torowa	szt.	15						
21.	Listwa Lz 4, 12 torowa	szt.	15						
22.	Listwa Lz 6, 12 torowa	szt.	5						
23.	Listwa Lz 10, 12 torowa	szt.	5						
24.	Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze	szt.	30						
25.	Gniazdo p/t z bolcem 2x 2P+z podwójne	szt.	30						
26.	Gniazdo p/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne	szt.	10						
27.	Gniazdo n/t z bolcem 2P+z pojedyncze hermetyczne	szt.	10						
28.	Gniazdo n/t z bolcem 2x2P+z podwójne hermetyczne	szt.	10						

29.	Oprawa plafoniera, Led 12 W	szt.	5						
-----	-----------------------------	------	---	--	--	--	--	--	--

30.	Żarówka bezcieniowa 24V 40W, E27	szt.	20						
31.	Światłówka 18W barwa 840	szt.	200						
32.	Światłówka 36W barwa 840	szt.	500						
33.	Światłówka 58W barwa 840	szt.	25						
34.	Światłówka kompakt G23 9W 2 PIN	szt.	30						
35.	Żarówka E 27 60W, 75W, 40W (w zależności od potrzeb Zamawiającego)	szt.	1000						
36.	Żarówka E 14 40W	szt.	50						
37.	Żarówka E 27 15W	szt.	400						
38.	Przewód YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	400						
39.	Przewód YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	400						
40.	Przewód YDY 5x4 mm <sup>2</sup>	mb	200						
41.	Przewód DY 4 mm <sup>2</sup>	mb	100						
42.	Przewód OMY 2x1 mm <sup>2</sup>	mb	60						
43.	Przewód OMY 3x4 mm <sup>2</sup> lub OWY o przekroju 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	100						
44.	Przewód OMY 5x2,5 mm <sup>2</sup> lub OWY o przekroju 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	100						
45.	Przewód OMY 5x4 mm <sup>2</sup> lub OWY o przekroju 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	100						
46.	Przewód OMY 5x6 mm <sup>2</sup> lub OWY o przekroju 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	100						
47.	Przewód YDY 5x6 mm <sup>2</sup>	mb	100						
48.	Przewód YDY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	100						
49.	Przewód OMY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	100						
50.	Wyłącznik różnicowoprądowy CF16-40/4/003, charakterystyka AC	szt.	10						
51.	Wyłącznik różnicowoprądowy CF16-25/2/003, charakterystyka AC	szt.	30						
52.	Wyłącznik różnicowoprądowy CF16-25/4/003, charakterystyka AC	szt.	10						
53.	Rozdzielnica wtykowa, skrzynka, 36 pól z zamkiem	szt.	5						
54.	Gniazdo p/t z bolcem pojedyncze + ramka	szt.	100						
55.	Gniazdo p/t z bolcem podwójne + ramka	szt.	50						
56.	Wyłącznik dzwonkowy p/t	szt.	10						
57.	Statecznik 2x36W	szt.	20						
58.	Taśma izolacyjna czarna, wymiar 0,13mmx19mmx20m	szt.	50						
59.	Dzwonek czasowy 230V	szt.	5						
60.	Bezpiecznik topikowy 16A, WTS szybkie	szt.	100						
61.	Bezpiecznik topikowy 20A, WTS szybkie	szt.	100						

62.	Bezpiecznik topikowy 25A, WTS szybkie	szt.	50						
63.	Bezpiecznik topikowy 10A, WTS szybkie	szt.	100						
64.	Wentylator promieniowy f150, 515 m <sup>3</sup> /h moc 149 W	szt.	10						
65.	Wentylator osiowy ø100, 95 m <sup>3</sup> /h moc 120 W	szt.	10						
66.	Wentylator osiowy ø150, 292 m <sup>3</sup> /h moc 24 W	szt.	10						
67.	Oprawa świetłówkowa z kloszem natynkowa 2x36W klosz przezroczysty	kpl.	200						
68.	Zestaw do lamp awaryjnych świetlnych + akumulator, świetłówki 18W 3h	szt.	5						
69.	Złączka instalacyjna 3 przewodowa, trzytorowa	szt.	2						
70.	Złączka instalacyjna 4 przewodowa, czterotorowa	szt.	2						
71.	Uchwyt do kabla wbijany, op. a'100 szt., do przewodu okrągłego fi6mm	op.	10						
72.	Akumulator ołowiany GT6-4,2 (do lamp awaryjnych)	szt.	10						
73.	Wentylator ścienny ø 150	szt.	10						
74.	Wentylator ścienny ø 100	szt.	10						
75.	Lampa awaryjna 1x18W, oprawa 2-zadaniowa, 3-godzinna, oprawa posiada certyfikat CNBOP	szt.	20						
76.	Opaska zaciskowa op. a'100 szt., 4,5x250	op.	10						
77.	Uchwyty kablowe-paskowe plastikowe, UP-22	szt.	200						
78.	Akumulator AA, pojemność 2700	szt.	20						
79.	Akumulator AAA, pojemność 1000	szt.	25						
80.	Bateria AA	szt.	200						
81.	Bateria AAA	szt.	300						
82.	Bateria R20	szt.	30						
83.	Bateria R14	szt.	30						
84.	Bateria CR2032	szt.	20						
85.	Bateria SR41	szt.	10						
86.	Bateria 9V	szt.	10						
87.	Bateria LR6	szt.	10						
88.	Taśma izolacyjna PCV biała 15mm, 10m	szt.	4						
89.	Środek czyszczący do czyszczenia styków, rozpuszczający tlenki - 200 ml	szt.	5						
90.	Kostka elektryczna, 4x2,5mm <sup>2</sup>	szt.	50						
91.	Cyna - spoiwo gr. 1,5mm, op. 250 g	szt.	5						
92.	Komplet śrubokrętów izolowanych (płaskie, krzyżakowe - w zależności od potrzeb Zamawiającego), kpl. a'10 szt.	kpl.	5						
93.	Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia	szt.	5						
94.	Kleszcze izolowane, Iz1 185, kleszcze według specyfikacji GPH o długości 185 mm	szt.	5						
95.	Uchwyt do wkładki bezpieczników BM	szt.	5						
96.	Miernik uniwersalny,	szt.	5						

97.	Starter do świetlówki 36W	szt.	800						
98.	Lampa rtęciowa 80W	szt.	50						
99.	Lampa LED 10W z czujnikiem zmierzchowym ruchowym	szt.	10						
100.	Lampa żarowo - rtęciowa 160W	szt.	50						
101.	Oprawa ewakuacyjna dwuzadaniowa, 8W/3h AT	szt.	60						
102.	Oprawa ewakuacyjna jednozadaniowa, 8W/3h AT	szt.	60						
103.	Oprawa świetlówkowa 3x24 W , oprawa posiada certyfiakt PZH, oprawa rastrowa, według specyfikacji ES - system	szt.	5						
104.	Oprawa świetlówkowa 4x24 W , oprawa posiada certyfiakt PZH, oprawa rastrowa, według specyfikacji ES - system	szt.	5						
105.	Starter do świetlówki 18W	szt.	300						
106.	Kleszcze izolowane do obcinania kabli, kleszcze według specyfikacji GPH o długości 185 mm	szt.	5						
Razem:						X		X	X

..... (miejscowość) , dnia .....2016 r.

.....  
 (pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy )

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.