

Symbol	d1		dps1		dps2		dps3		
Schemat									
	Wyposażenie		Samozamykacze		Samozamykacze		Samozamykacze		
Wymiary w świetle przejścia	So [mm]	900	1000		900		800		
	Ho [mm]	2000	2000		2000		2000		
Ilość [szt.]	Kierunek otw.	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
	Plwnica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	1	1	1	-	1	-	1
	I Piętro	-	-	1	1	-	1	-	-
	RAZEM	1		4		2		1	
Opis		Opis		Opis		Opis		Opis	
Drzwi jednoskrzydłowe płycinowe, pełne, z wkładką patentową z 3 kluczami. Kolor do uzgodnienia z inwestorem. Formą i podziałami jak drzwi dps2.		Drzwi przeciwpożarowe w profilach aluminiowych EI 30, poprzeczka na wysokości 110cm, przeszklone szkłem EI30, malowane na kolor RAL (zblizony do koloru sciany), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem. Drzwi należy onakować obustronnie znakiem: "drzwi przeciwpożarowe - zamykać".		Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe odporności ogniowej EI30, pełne, drewniane, odwierciedające podziały istniejących drzwi, z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem ramieniowym. Drzwi należy onakować obustronnie znakiem: "drzwi przeciwpożarowe - zamykać".		Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe odporności ogniowej EI30, pełne, stalowe, malowane na kolor RAL (odzworowujący kolorystykę istniejących drzwi), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem ramieniowym. Drzwi należy onakować obustronnie znakiem: "drzwi przeciwpożarowe - zamykać".			
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY									



INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NEROWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU 44-200 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33		
TEMAT: Instalacja oddymiania klatki schodowej oraz zamknięcie klatki schodowej drzwiami		
PRZEDMIOT RYSUNKU: PAWILON XIa(XIII) - ZESTAWIENIE STOLARKI		
OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914	PODPIS:	DATA: 2016.04
PROJEKT BR. BUDOWLANA: inż. Bogusław Kasprzycki 81/83	PODPIS:	SKALA: 1:100
		NR RYS.: 4