


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ

2. NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ UTWARDZONEJ Z TRYLINKI

TYP III - PRZEKRÓJ POPRZECZNY



| |
|---|
| 12cm - kostka typu trylinka |
| 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej |
| 15cm - warstwa kruszywa łamanego (frakcja 0-40) stabilizowana mechanicznie |
| 15cm - warstwa kruszywa łamanego (frakcja 32-63) stabilizowana mechanicznie |
| 10cm - warstwa odsączająca pospółka (frakcja 0-32) stabilizowana mechanicznie |
| zasyпка wykopu zgodnie z PN-s-02205 |

Pracownia Projektowa
Malachit

44-274 Rybnik ul. Wodzisławska 335d
tel./fax (032) 42 50 746, tel. 0 501 741 081
www.malachit.pl, e-mail: malachit@malachit.pl

| | | | | |
|---------------|---|--------|--------|----------|
| Temat | PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG | | | |
| Nazwa rysunku | NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ UTWARDZONEJ Z TRYLINKI | | | |
| | Imię i nazwisko | Podpis | Skala | |
| Projektowała: | mgr inż. Maria KOŁODZIEJSKA upr. nr 268/85 | | Nr rys | 4 |
| Opracowali: | mgr inż. Mirosława BOGOCZ | | Data | 03.2012 |
| | mgr inż. Artur GOŁOWACZ | | Strona | |
| Inwestor | SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik | | | |
| Adres budowy | Rybnik; ul. Gliwicka; parcele nr 3427/123, 3425/57, 4106/41, 431/18, 438/31, 432/15, 437/31, 4147/41, 4140/41, 4142/41 | | | |