

## Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Załącznik nr 2

L.p	nr drzewa	Nazwa gatunkowa drzewa	Numer działki	Obwód pnia ( cm )	wysokość drzewa ( m )	średnica korony ( m )	Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego	Uwagi lub zalecenia dotyczące drzewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	klon zwyczajny	689/41	42	12	5	dostateczny, korona asymetryczna, drzewo odchylone na mur, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
2	3	klon zwyczajny	689/41	51	13	5	dostateczny, korona asymetryczna, drzewo odchylone na mur, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
3	5	klon zwyczajny	689/41	39	10	5	dostateczny, korona asymetryczna, drzewo odchylone na mur, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
4	6	robinia akacyjowa	689/41	118	17	6	dostateczny, korona w szczytowej części drzewa, posusz w koronie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
5	7	robinia akacyjowa	689/41	107	15	8	dostateczny, drzewo odchylone na mur obok drzewa nr 6, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
6	10	robinia akacyjowa	689/41	80	10	7	dobry, pień łukowaty, drzewo odchylone, brak statyki	do usunięcia naruszona trwałość muru (ogrodzenia)
7	11	klon zwyczajny	689/41	46	9	7	dobry, przechył drzewa na ogrodzenie, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
8	12	robinia akacyjowa	689/41	59	11	8	dostateczny, korona asymetryczna, pień odchylony ok. 15°, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
9	13	klon zwyczajny	689/41	60	9	6	dobry, korona asymetryczna, pień łukowaty, odchylenie drzewa na ogrodzenie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
10	14	robinia akacyjowa	689/41	53	10	5	dostateczny, korona asymetryczna, pień odchylony od pionu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
11	15	robinia akacyjowa	689/41	45	8	4	dostateczny, korona asymetryczna, pień odchylony na ogrodzenie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
12	16	robinia akacyjowa	689/41	59	7	6	dostateczny, korona asymetryczna, pień odchylony na ogrodzenie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
13	17	robinia akacyjowa	689/41	63	12	5	zły, zmurszenie u podstawy pnia, korona asymetryczna, pień odchylony na ogrodzenie, statyka zaburzona	do usunięcia grozi wywrotem
14	18	robinia akacyjowa	689/41	80	14	9	zła, korona asymetryczna, pień odchylony, wrośnięty w mur (ogrodzenie)	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny

15	19	robinia akacjowa	689/41	64	-	-	suche	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
16	20	robinia akacjowa	689/41	57	8	7	zła, korona asymetryczna z posuszem, odchylenie całego pnia na mur, rośnie nad głębokim wykopem, statyka zaburzona	do usunięcia grozi wywrotem
17	21	lipa drobnolistna	689/41	132	18	9	dostateczny, pień fragmentami łukowaty, korona asymetryczna z posuszem, odkryty system korzeniowy, rośnie nad wykopem	do usunięcia grozi wywrotem
18	22	robinia akacjowa	689/41	81	15	5	dostateczny, korona asymetryczna i zdeformowana, rośnie nad wykopem, statyka zaburzona	do usunięcia grozi wywrotem
19	23	robinia akacjowa	689/41	124	18	6	dostateczny, korona asymetryczna, pień odchylony na ogrodzenie, stanowisko nad wykopem, część korony na murze, statyka zaburzona	do usunięcia grozi wywrotem
20/21	24	robinia akacjowa (dwuzrost)	689/41	115 92	16	7	dobry, korona asymetryczna, pień odchylony i łukowaty, stanowisko nad wykopem	do usunięcia grozi wywrotem
22	30	robinia akacjowa	689/41	114	16	7	dostateczny, pień odcinkami łukowaty, korona asymetryczna z posuszem, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
23	31	klon zwyczajny	689/41	85	15	6	dostateczny, pień łukowaty, posusz w koronie, korona asymetryczna, stanowisko zagęszczone	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
24	32	robinia akacjowa	689/41	95	18	7	dostateczny, korona asymetryczna, pień łukowaty i z przechylem, w zwarciu z nr 33	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
25	33	klon zwyczajny	689/41	68	15	7	dostateczny, korona asymetryczna, statyka zaburzona, posusz w koronie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
26	36	robinia akacjowa	689/41	94	16	6	dostateczny, pień łukowaty i krzywy, korona asymetryczna, statyka zaburzona, rana na pniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
27	39	klon zwyczajny	689/41	70	15	7	dostateczny, korona asymetryczna, pień łukowaty, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
28	40	klon zwyczajny	689/41	60	-	-	wywrot	usunąć
29	41	robinia akacjowa	689/41	185	-	-	wywrot	usunąć
30/31/32	42	robinia akacjowa (trójzrost)	689/41	73 80 107	13	7	zły, statyka zaburzona, pień krzywy, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny

33	44	robinia akacyjowa	689/41	88	17	6	dostateczny, pień łukowaty, korona asymetryczna, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
34	46	klon zwyczajny	689/41	52	-	-	suchy	do usunięcia
35/36	48	robinia akacyjowa (dwuzrost)	689/41	74 51	15	6	dostateczny, posusz w koronie, widoczne hubiaki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
37	49	robinia akacyjowa	689/41	101	18	8	dostateczny, pień łukowaty, brak statyki drzewa	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
38	50	robinia akacyjowa	689/41	117	13	4	zły, korona asymetryczna w formie szczytowej, posusz w koronie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
39	51	robinia akacyjowa	689/41	122	16	3	zły, korona asymetryczna, bardzo duży% posuszu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
40	52	klon zwyczajny	689/41	47	12	4	dobry, rośnie w dużym zagęszczeniu, drzewo „wyciągnięte”	do usunięcia
41	53	klon zwyczajny	689/41	46	10	5	posusz w koronie, korona asymetryczna, statyka drzewa zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
42	54	robinia akacyjowa	689/41	79	10	2	brak korony, pień skręcony	do usunięcia
43	56	klon zwyczajny	689/41	81	12	6	zły, korona asymetryczna, bez przewodnika	do usunięcia
44	59	robinia akacyjowa	689/41	99	-	-	drzewo suche	do usunięcia
45	61	klon zwyczajny	689/41	56	10	5	dostateczny, korona asymetryczna, statyka drzewa zaburzona, zerwana kora z pnia	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
46	63	klon zwyczajny	689/41	54	12	6	statyka drzewa zaburzona korona asymetryczna	drzewo do usunięcia ze względu na brak statyki
47	64	głóg jednoszyjkowy	689/41	62	8	5	dostateczny, korona asymetryczna, statyka drzewa zaburzona	do usunięcia ze względu na zdeformowany kształt
48	65	głóg jednoszyjkowy	689/41	58	7	5	dostateczny, korona asymetryczna posusz w koronie	do usunięcia ze względu na zdeformowany kształt korony
49	67	robinia akacyjowa	689/41	193	18	11	dostateczny, korona asymetryczna, statyka zaburzona, odrost wcześniej usunięty zmurszały u podstawy	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
50	68	robinia akacyjowa	689/41	98	16	6	dostateczny, statyka zaburzona, korona asymetryczna	drzewo do usunięcia
51	71	klon zwyczajny	689/41	45	-	-	zły, wierzchołek bez korony	do usunięcia

52/53/54	72	robinia akacjowa (trójzrost)	689/41	142 88 131	18	16	zły, posusz w koronie, statyka pnia zaburzona, mursz odziomka	do usunięcia
55	73	robinia akacjowa	689/41	103	16	7	zły, posusz, korona asymetryczna, rana pnia, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
56	75	robinia akacjowa	689/41	138	16	6	dostateczny, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
57	77	klon zwyczajny	689/41	61	12	7	zły, pień pochylony o 30°, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
58	79	robinia akacjowa	689/41	141	-	-	złom	sprzątnąć

59/60	80	robinia akacjowa (dwuzrost)	689/41	96 152	17	12	zły, statyka mocno zaburzona, w obu odrostach mursz przy odziomku	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
61	81	klon zwyczajny	689/41	42	10	3	zły, statyka mocno zaburzona, drzewo oparte na nr 41	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
62	84	klon zwyczajny	689/41	53	10	7	dobry, pień krzywy, statyka zaburzona	do usunięcia
63	86	brzoza brodawkowata	689/41	69	-	-	drzewo suche, złom w połowie wysokości	usunąć
64	87	robinia akacjowa	689/41	105	16	8	dostateczny, pień łukowaty, statyka zaburzona, posusz w koronie	drzewo do usunięcia
65	89	brzoza brodawkowata	689/41	63	-	-	drzewo suche	do usunięcia
66	90	klon zwyczajny	689/41	38	12	3	dostateczny, pień łukowaty w kilku miejscach, statyka drzewa zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
67	93	brzoza brodawkowata	689/41	76	-	-	drzewo suche	do usunięcia
68	95	robinia akacjowa	689/41	109	-	-	drzewo suche	do usunięcia
69	97	robinia akacjowa	689/41	67	9	6	zły, korona asymetryczna, statyka zaburzona, pochylone na mur	do usunięcia, koliduje z ogrodzeniem
70	100	brzoza brodawkowata	689/41	98	-	-	drzewo suche	do usunięcia
71	103	kasztanowiec pospolity	689/41	53	9	5	zły, korona bez przewodnika, rany na pniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
72	104	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	146	20	7	zły, bardzo duży posusz, korona mała, hubiaki, na pniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
73/74	112	robinia akacjowa (dwuzrost)	689/41	174 189	16	10	zły, pochylone, statyka zaburzona, mursz u nasady pnia, liczne rany na pniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
75	113	robinia akacjowa	689/41	39	8	2	zły, małe rachityczne drzewo z małą koroną	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny

76	115	klon zwyczajny	689/41	37	-	-	zły, drzewo usychające	do usunięcia
77	116	brzoza brodawkowata	689/41	63	14	3	dostateczny, korona asymetryczna pień łukowaty, krzywy	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
78	117	jesion wyniosły	689/41	96	12	8	zły, brak statyki, pień mocno pochylony i grozi wywrotem	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
79	119	jesion wyniosły	689/41	64	-	-	złom wierzchołka drzewa	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
80	120	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	231	18	11	dostateczny, duży posusz, stare rany na pniu w formie listwy, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
81	122	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	205	20	8	dostateczny, duży posusz w koronie, korona asymetryczna, statyka dobra	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
82/83/84	125	topola kanadyjska mieszaniec (trójzrost)	689/41	168 127 68	20	8	zły, jeden odrost suchy, mursz u nasady pni, korona szczątkowa	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
85	127	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	152	18	5	zły, bardzo duży posusz, korona asymetryczna, mała, statyka dobra	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
86	129	robinia akacjowa	689/41	84	-	-	złom na wysokości 5 m	do usunięcia
87	130	robinia akacjowa	689/41	59	12	10	zły, korona szczątkowa, bardzo duży posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
88/89	131	robinia akacjowa (dwuzrost)	689/41	135 54	16	7	dostateczny, pień łukowaty, statyka zachwiana, duży posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
90	132	robinia akacjowa	689/41	140	16	8	dostateczny, statyka zachwiana, korona asymetryczna z wychyleniem jednostronnym, posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
91	133	robinia akacjowa	689/41	112	14	8	dostateczny, korona asymetryczna, jednostronna, rośnie przy ogrodzeniu, posusz w koronie	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
92	136	robinia akacjowa	689/41	148	18	8	dostateczny, korona asymetryczna (szczytowa), posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
93/94	137	robinia akacjowa (dwuzrost)	689/41	112 78	16	9	dostateczny, pnie łukowato wygięte, posusz, korona asymetryczna, statyka zaburzona,	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
95	138	kasztanowiec pospolity	689/41	51	7	3	zły, statyka zaburzona, duży posusz, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
96	141	kasztanowiec pospolity	689/41	42	10	4	dostateczny, drzewo młode, korona zdeformowana, krzywa	do usunięcia ze względu na wady korony
97	143	robinia akacjowa	689/41	142	15	2	zły, korona asymetryczna w formie szczytowej, statyka zaburzona, duży posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
98	148	dąb czerwony	689/41	84	15	8	zły, statyka zaburzona, przechył pnia 30°	do usunięcia ze względów bezpieczeństwa

99	149	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	226	20	10	zły, korona asymetryczna(szczytowa), bardzo duży posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
100	152	modrzew europejski	689/41	63	10	3	zły, korona szczytowa, drzewo zamiera	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
101	153	modrzew europejski	689/41	51	-	-	drzewo suche	do usunięcia
102	159	klon zwyczajny	689/41	37	10	4	zły, korona asymetryczna, mała, statyka zaburzona, drzewo pochylone	do usunięcia ze względu na brak statyki
103	160	klon zwyczajny	689/41	38	10	5	dostateczny, duży posusz, korona asymetryczna, statyka zaburzona, drzewo pochylone o 15°	do usunięcia ze względu na brak statyki
104/105	161	klon zwyczajny (dwuzrost)	689/41	58 67	15	8	dostateczny, duży posusz, korona asymetryczna, brak statyki	do usunięcia ze względu na brak statyki
106	162	robinia akacjowa	689/41	79	16	3	dostateczny, korona asymetryczna, duży posusz, rośnie w zagęszczeniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
107	163	klon zwyczajny	689/41	36	12	6	dostateczny, korona asymetryczna, statyka zaburzona, duży przechył	do usunięcia ze względu na stan zachowania
108	164	robinia akacjowa	689/41	73	15	7	zły, pień łukowaty, brak statyki, rośnie w dużym zagęszczeniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
109/110	165	klon zwyczajny (dwuzrost)	689/41	96 37	15	9	zły, pień łukowaty, statyka zaburzona, drzewo wyciągnięte	do usunięcia ze względu na brak statyki
111	169	klon zwyczajny	689/41	43	15	5	zły, statyka mocno zaburzona, pień wrosnięty w siatkę ogrodzeniową	do usunięcia ze względu na złe stanowisko
112	170	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	206	20	13	zły, bardzo duży posusz, korona mała, nie typowa dla gatunku, statyka dobra	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
113	171	klon zwyczajny	689/41	43	13	5	zły, pień łukowaty i wygięty, korona szczytowa	do usunięcia ze względu na stan zachowania
114	172	klon zwyczajny	689/41	43	13	5	zły, pień łukowaty i wygięty, korona szczytowa, asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zachowania
115	173	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	208	20	6	zły, korona szczytowa, bardzo duży posusz, drzewo z oznakami starości	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
116	174	klon zwyczajny	689/41	45	12	7	dostateczny, pień łukowaty, krzywy, korona asymetryczna, statyka właściwa	do usunięcia ze względu na stan zachowania
117	175	robinia akacjowa	689/41	127	15	2	zły, korona szczytkowa, bardzo duży posusz, statyka zachowana	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
118	177	robinia akacjowa	689/41	113	15	2	zły, brak korony, drzewo zamiera, liczne odrosty	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
119	178	robinia akacjowa	689/41	139	16	3	zły, korona szczytowa, statyka mocno zaburzona, duży posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
120	179	topola kanadyjska	689/41	216	20	6	zły, drzewo zamiera, bardzo duży posusz, korona szczytowa, rany na pniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny

121	181	robinia akacjowa	689/41	70	-	-	drzewo usychające, korona szczątkowa	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
122	182	klon zwyczajny	689/41	54	12	6	dostateczny, posusz w koronie, pień łukowaty, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zachowania
123	183	robinia akacjowa	689/41	61	-	-	drzewo suche	do usunięcia

124	185	klon zwyczajny	689/41	99	15	8	dostateczny, statyka mocno zaburzona, posusz w koronie, korona symetryczna,	do usunięcia ze względu na stan zachowania
125	186	klon zwyczajny	689/41	57	12	6	dostateczny, pień łukowaty, zaburzona statyka, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zachowania
126/127	188	robinia akacjowa (dwuzrost)	689/41	125 137	17	10	dostateczny, korona asymetryczna, posusz 30%, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
128	189	kasztanowiec pospolity	689/41	98	8	4	zły, korona zdeformowana, duży posusz, rośnie pod lipą nr 187	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
129	190	klon zwyczajny	689/41	65	12	6	dostateczny, korona asymetryczna, duży posusz, rośnie w dużym zagęszczeniu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
130	191	robinia akacjowa	689/41	145	15	5	zły, posusz 30%, konar suchy na wysokości 1,5 m, korona szczątkowa	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
131	192	robinia akacjowa	689/41	151	-	-	złom	do usunięcia
132	193	robinia akacjowa	689/41	117	12	3	zły, brak statyki, korona szczątkowa, 1 suchy konar	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
133	194	robinia akacjowa	689/41	137	15	6	dostateczny, korona asymetryczna, statyka zaburzona, drzewo pochylone	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
134	195	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	182	18	6	zły, duży posusz w koronie, korona asymetryczna, szczytowa, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
135	196	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	178	18	7	zły, posusz w koronie, korona szczytowa, asymetryczna, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
136	198	klon zwyczajny	689/41	34	11	5	dostateczny, drzewo pochylone, brak statyki, korona mała, szczytowa	do usunięcia ze względu na stan zachowania
137	199	klon zwyczajny	689/41	37	-	-	złom	do usunięcia
138	201	grab pospolity	689/41	60	-	-	złom	do usunięcia
139	202	robinia akacjowa	689/41	44	7	4	zły, drzewo półsuche, korona szczytowa, pień łukowaty, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
140	203	topola kanadyjska mieszaniec	689/41	194	20	8	zły, bardzo duży posusz, korona asymetryczna, szczytowa, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny

141	205 / 206	klon zwyczajny	689/41	34	10	6	dostateczny, korona zdeformowana, duży posusz, statyka zaburzona, młode drzewo	do usunięcia ze względu na stan zachowania
142	206 / 207	klon zwyczajny	689/41	35	10	5	dostateczny, korona asymetryczna, pień łukowaty, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zachowania
143	207 / 208	robinia akacyjowa	689/41	45	10	2	zły, korona asymetryczna i zdeformowana, pień krzywy – brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zachowania
144	209 / 210	klon zwyczajny	689/41	51	12	8	dostateczny, korona zdeformowana – brak przewodnika	do usunięcia ze względu na stan zachowania
145	210 / 211	klon zwyczajny	689/41	37	10	6	dostateczny, pień łukowaty, brak statyki, drzewo pochylone o 15°	do usunięcia ze względu na stan zachowania
146/ 147	211 / 212	robinia akacyjowa (dwuzrost)	689/41	100 96	12	4	zły, pień wygięty – łukowaty, dużo posuszu, brak statyki drzewa	do usunięcia wraz z konarem odchylonym o 25°
148	213 / 214	robinia akacyjowa	689/41	139	15	6	dostateczny, drzewo pochylone o 20°, brak statyki, korona asymetryczna, posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
149	214 / 215	robinia akacyjowa	689/41	38	6	2	zły, pień krzywy, ułożony na ogrodzeniu, korona asymetryczna	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny obok złom suchego drzewa, opiera się o ogrodzenie – do usunięcia
150	215 / 216	robinia akacyjowa	689/41	54	10	4	zły, brak statyki – pochył drzewa, korona asymetryczna – mała, duży posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
151	217 / 218	grab pospolity	689/41	35	8	3	zły, duży posusz w koronie, korona asymetryczna, krzywy przewodnik drzewa	do usunięcia ze względu na stan zachowania
152	218 / 219	klon zwyczajny	689/41	80	10	8	zły, pień odchylony o 40° od pionu, wrośnięty w siatkę ogrodzeniową, brak statyki	do usunięcia ze względu na stan zachowania
153/ 154	219 / 220	robinia akacyjowa (dwuzrost)	689/41	224 130	18	12	zły, pień grubszy wychylony o 30°, statyka zaburzona, pnie łukowate, posusz	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
155	224 / 225	klon zwyczajny	689/41	32	8	3	dobry, korona asymetryczna, małych rozmiarów, statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zachowania
156/157	225 / 226	robinia akacyjowa (dwuzrost)	689/41	145 105	15	12	dostateczny, korona asymetryczna, konary łukowate, drzewo pochylone (15°), statyka zaburzona	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny, usunąć odrosty (liczne)



158	226 / 227	klon zwyczajny	689/41	35	10	6	dobry, młode drzewo rośnie na skarpie, korona asymetryczna i zdeformowana	do usunięcia ze względu na stan zachowania
159/ 160	231 / 232	grab pospolity (dwuzrost)	689/41	81 55	12	7	zły, korona asymetryczna, wyłamanekonary w koronie, suchy odrost pochylony 60°	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
161	232 / 233	robinia akacja	689/41	85	10	4	dostateczny, statyka zaburzona, dużo posuszu, korona asymetryczna (szczytowa) pień łukowaty	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny
162	245	robinia akacja	3760\11	247	-	-	pochylone lekko w kierunku drogi, korona z dużą ilością posuszu ok. 15%, gniazda jemioly w koronie, na wysokości 180m listwa dł. 2m na pniu z urwanego konara, widoczny początek murszu	do usunięcia ze względu na stan zdrowotny i stwarzające zagrożenie
163	246	robinia akacja	3760\11	145	-	-	pochylone na budynek pod kątem 20 stopni, korona asymetryczna, posusz w ilości ok. 10%, widoczne gniazda jemioly, u podstawy pnia początki murszu	do usunięcia ze względu na stwarzające zagrożenie
164/165	S253 (ozn.21)	robinia biała (dwuzrost)	3760/11	102+133	-	-	ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 15-25%; na wysokości szyi korzeniowej ostry rozrost typu V, pnie krzywe odchylone od pionu w kierunku jezdni o 6-9°, korona asymetryczna, susz w koronie	drzewo grozi rozłamem i w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia
166	S254 (ozn.23)	robinia biała	3760/11	132	-	-	Pień krzywy, odchylony od pionu w kierunku jezdni o 14°, korona symetryczna, susz w koronie	drzewo stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia
167	S255 (ozn.28)	robinia biała	3760/11	46	-	-	ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 10-15%; pień krzywy, pałkowaty, korona asymetryczna, przygluszona	drzewo nie rokuje szans na prawidłowy rozwój i w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia
168	S256 (ozn.29)	robinia biała	3760/11	35	-	-	ograniczenie funkcji statyczno-mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 10-15%; pień krzywy, pałkowaty; korona asymetryczna, przygluszona	drzewo nie rokuje szans na prawidłowy rozwój i w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia

169	S257 (ozn.32)	robinia biała	3760/11	215	-	-	ograniczenie funkcji statyczno-mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 25-35%; pień odchylony w kierunku jezdni o 12°, korona asymetryczna, zaburzająca statykę drzewa, susz w koronie; drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia	drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia
170	S258 (ozn.33)	robinia biała	3760/11	58	-	-	ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 25-35%; korona symetryczna, susz w koronie; ubytek odziomkowy, osłabienie funkcji statyczno-mechanicznych pnia w granicach 25-35%	drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia
171/172	S259 (ozn.34)	robinia biała (dwuzrost)	3760/11	52+42	-	-	ograniczenie funkcji statyczno- mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 25-35%; korona symetryczna, susz w koronie; ubytek odziomkowy, osłabienie funkcji statyczno-mechanicznych pnia w granicach 25-35%	drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia
173	S260 (ozn.35)	robinia biała	3760/11	240	-	-	ograniczenie funkcji statyczno-mechanicznych systemu korzeniowego w granicach 35-45%; pień na wysokości szyi korzeniowej zaatakowany przez Hubiaka siarkowego, osłabienie funkcji statyczno-mechanicznych pnia w granicach 35-45%, korona symetryczna, susz w koronie	drzewo w obecnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia