

**Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych**

L.p	Gatunek drzewa	Nr drzewa	Obwód pnia	Nr działki	Opis
1.	Klon zwyczajny	3	274 cm	4580/18	Ograniczenie 3 dolnych konarów, zdjęcie posuszu w koronie
2.	Lipa drobnolistna	4	170 cm	4580/18	Usunięcie suchego odrostu na wys. 3,5 m, usunięcie posuszu w koronie
3.	Lipa drobnolistna	5	183 cm	4580/18	Usunięcie posuszu, obcięcie dwóch dolnych konarów od strony budynku nr I
4.	Lipa drobnolistna	6	194 cm	4580/18	Usunięcie posuszu w całej koronie
5.	Lipa drobnolistna	7	135 cm	4580/18	Usunięcie posuszu w całej koronie
6.	Dąb czerwony	8	280 cm	4580/18	Usunięcie posuszu w obrębie całej korony, szczególnie od strony Oddziału nr VII
7.	Lipa drobnolistna	11	250 cm	4580/18	Usunięcie posuszu z całej wysokości korony
8.	Wiąz górski	12	200 cm	4580/18	Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem części suchych i zamierających do miejsca zdrowego przyrostu
9.	Wiąz górski	13	195 cm	4580/18	Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem części suchych i zamierających do miejsca zdrowego przyrostu
10.	Wiąz górski	14	191 cm	4580/18	Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem części suchych i zamierających do miejsca zdrowego przyrostu
11.	Wiąz górski	15	147 cm	4580/18	Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem części suchych i zamierających do miejsca zdrowego przyrostu
12.	Robinia akacjowa	16	300 cm	4580/18	Usunięcie posuszu luźnego w koronie, konar wrastający w buk, cięcia korekcyjne
13.	Wiąz górski	17	232 cm	4580/18	Cięcia redukcyjne w górnych partiach korony z usunięciem części suchych i zamierających do miejsca zdrowego przyrostu
14.	Jesion wyniosły	18	136 cm	4580/18	Usunięcie posuszu w górnych partiach korony

15.	Lipa drobnolistna	19	171 cm	4580/18	Usunięcie pozostałości po złamanym konarze szczytowym i cięcia redukcyjne konarów wzdłuż budynku strona lewa i prawa (ograniczenie rozmiarów korony)
16.	Lipa drobnolistna	20	130 cm	4580/18	Usunięcie posuszu w dolnej partii korony
17.	Klon polny	21	198 cm	4580/18	Usunięcie posuszu w całej koronie
18.	Lipa drobnolistna	22	201 cm	4580/18	Usunięcie posuszu partii szczytowej, cięcia korekcyjne konarów od strony budynku IV
19.	Klon zwyczajny	23	186 cm	4580/18	Usunięcie posuszu z całej korony
20.	Topola (mieszaniec)	24	303 cm	514/41	Usunięcie posuszu odrostów w dolnej części pnia
21.	Klon zwyczajny	26	148 cm	514/41	Cięcia redukcyjne konarów w celu poprawy statyki i formowania korony
22.	Dąb szypułkowy	27	298 cm	514/41	Usuwanie posuszu w całej koronie, cięcia korygujące dolnych konarów
23.	Lipa drobnolistna	33	225 cm	689/41	Posusz do usunięcia, dolne konary 2 szt. do usunięcia Korekta rozmiarów korony
24.	Dąb szypułkowy	34	72 cm	689/41	Usunięcie posuszu, korekta rozmiarów dolnych gałęzi
25.	Klon zwyczajny	36	Trójzrost 96 cm + 109 cm +111 cm	689/41	Cięcia korygujące po zerwanych konarach wiatrołomu i cięcia korekcyjne najwyższego konaru w celu zachowania statyki
26.	Klon zwyczajny	37	Dwuzrost 138 cm+124 cm	689/41	Usunięcie posuszu
27.	Winobluszcz trójklapowy		20 m <sup>2</sup>	432/15	Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne na ścianie budynku
28.	Lipa drobnolistna	38	202 cm	689/41	Usunięcie posuszu
29.	Dąb bezszypułkowy	39	231 cm	514/41	Cięcia korekcyjne konarów sięgających na ogród przy Oddziale VI, usunięcie posuszu.
30.	Lipa drobnolistna	41	171 cm	4147/41	Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne dolnych konarów
31.	Robinia akacjowa	55	105 +111 dwuzrost	437/31	Usunięcie posuszu, cięcia dolnych konarów

32.	Lipa drobnolistna	65	157 cm	4580/18	Korekta dolnego konara, usunięcie posuszu w całej koronie, obniżenie wysokości konarów szczytowych.
33.	Lipa drobnolistna	66	186 cm	4580/18	Korekta rozmiarów całej korony, usunięcie posuszu, usunięcie dolnych odrostów na pniu.
34.	Dąb szypułkowy	67	335 cm	4580/18	Korekta rozmiarów całej korony, usunięcie posuszu i gniazd huby.
35.	Klon zwyczajny	68	196 cm	4580/18	Usunięcie posuszu, przycięcie szczytowych części gałęzi.
36.	Klon zwyczajny	69	279 cm	4580/18	Zdjęcie gniazd jemioli, usunięcie posuszu, cięcia prześwietlające konarów, w koronie cięcia pielęgnacyjne.
37.	Dąb szypułkowy	70	368 cm	4147/41	Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne, ograniczenie rozmiarów korony, usunięcie odrostów na pniu.
38.	Dąb szypułkowy	71	318 cm	4147/41	Usunięcie posuszu , cięcia prześwietlające oraz korekcyjne.
39.	Robinia akacjowa	72	295 cm	437/31	Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne w koronie , usunięcie odrostów na pniu, usunięcie dolnego konara.
40.	Robinia akacjowa	73	303 cm	437/31	Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne w koronie, usunięcie odrostów na pniu oraz gniazd jemioli.
41.	Robinia akacjowa	74	320 cm	437/31	Usunięcie posuszu, cięcia korekcyjne w koronie, usunięcie odrostów na pniu oraz gniazd jemioli.
42.	Robinia akacjowa	75	305 cm	437/31	Korekta rozmiarów całej korony, usunięcie posuszu i gniazd jemioli.

## Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia

L. p	Gatunek drzewa	Nr drzewa	Obwód pnia	Numer działki	Opis
1.	Wiąz pospolity	1	60cm+95 cm dwuzrost	4580/18	Zbyt blisko fundamentu budynku 1 m odległości, korona zdeformowana poprzez bliskość dachu, częściowy posusz, od podstawy dwuzrost, dolna partia korony z ograniczonym ulistnieniem.
2.	Dąb czerwony	2	215 cm	4580/18	Posusz w koronie, suche szczytówki na 4 konarach, u podstawy pnia dwa duże ogniska murszu w dolnej partii korony pojedynczy posusz
3.	Lipa drobnolistna	9	145 cm	4580/18	Drzewo usychające, u podstawy duże ognisko murszu, kora odchodzi od pnia korona asymetryczna (szczątkowa), liczne odrosty odziomkowe
4.	Robinia akacyjowa	10	180 cm	4580/18	Drzewo suche do usunięcia
5.	Klon zwyczajny	25	145 cm	514/41	Drzewo suche do usunięcia
6.	Jarząb pospolity	28	66 cm	4580/18	Drzewo suche do usunięcia
7.	Jarząb pospolity	29	86 cm	4580/18	Korona opiera się na dachu budynku, posusz, korona żywa w partii szczytowej
8.	Robinia akacyjowa	31	69 cm	689/41	Sucha do usunięcia
9.	Robinia akacyjowa	32	47 cm	689/41	Sucha do usunięcia
10.	Klon zwyczajny	35	137cm+108 cm dwuzrost	689/41	Do usunięcia, zerwana korona na skutek wiatrolomu, korona zdeformowana, rany powierzchniowe na jednym z konarów
11.	Robinia akacyjowa	40	111 cm	437/31	Straciło statykę, przechył od pionu około 15%, posusz wewnątrz korony, stanowi zagrożenie dla Oddziału Dziennego
12.	Brzoza Brodawkowata	42	116 cm	4147//41	Drzewo suche do wycinki
13.	Brzoza Brodawkowata	43	145 cm	4147//41	Drzewo pochylone, statyka zachwiana,( korona niesymetryczna), duża ilość posuszu, korona jednostronna zdeformowana, do wycinki

14.	Modrzew Europejski	44	74 cm	437/31	Brak korony, korona zdeformowana, posusz
15.	Modrzew Europejski	45	63 cm	437/31	Korona zdeformowana, jednostronna, drzewo słabe, posusz do usunięcia
16.	Robinia akacjowa	46	71 cm	437/31	Drzewo straciło statykę, pochylone na środek ogrodu, korona niesymetryczna, jednostronna do usunięcia.
17.	Czeremcha zwyczajna	47	31 cm	437/31	Drzewo wrosło w ogrodzenie, pochylone 40% do usunięcia
18.	Czeremcha zwyczajna	48	34 cm	437/31	Drzewo wrosło w ogrodzenie, pochylone 40% do usunięcia
19.	Modrzew europejski	49	102 cm	437/31	Drzewo suche do usunięcia
20.	Robinia akacjowa	50	108 cm	437/31	Statyka zachwiana, korona w górnej części drzewa opiera się na dachu budynku, do usunięcia
21.	Robinia akacjowa	51	118 cm	437/31	Drzewo opiera się o budynek, uszkodziło dach, posusz, do usunięcia
22.	Orzech włoski	53	116 cm	438/31	Drzewo u podstawy pnia duże gniazdo murszu, posusz, drzewo zamierające.
23.	Robinia akacjowa	54	41 cm	437/31	Drzewo suche do usunięcia
24.	Wiąz szypułkowy	56	79 cm	437/31	Zdeformowana forma drzewa u podstawy pnia, dziupla, do usunięcia.
25.	Robinia akacjowa	57	85 cm	432/15	Drzewo wrosło w koronę starego cisa, drzewo zdeformowane, do usunięcia.
26.	Robinia akacjowa	58	86 cm	432/15	Drzewo o zachwianej statyce, duża ilość posuszu, zagraża bezpieczeństwu
27.	Robinia akacjowa	59	64 cm	432/15	Drzewo o zachwianej statyce, duża ilość posuszu, zagraża bezpieczeństwu.
28.	Modrzew europejski	60	119 cm	3762/18	Korona asymetryczna, jednostronna, bez wierzchołka, rośnie w dużym zagęszczeniu, posusz w koronie, do usunięcia
29.	Modrzew europejski	61	98 cm	3762/18	Korona w formie szczytowej, jednostronna, do usunięcia
30.	Jarząb pospolity	62	57 cm	3762/18	Drzewo suche do usunięcia
31.	Modrzew europejski	63	81 cm	3760/11	Korona asymetryczna, jednostronna dużo posuszu, do usunięcia
32.	Modrzew europejski	64	63 cm	3760/11	Korona w formie wierzchołkowej, posusz, do usunięcia.