DZp.LAp.640.6.2015 Rybnik, 03.12.2015 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.640.6.2015)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 25.11.2015 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 1 (dotyczy Pakietu nr 13 – Pozostałe produkty terapeutyczne)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu 13 pozycji nr 107 tj. Paski do glukometru OPTIMUM XIDO x 50 sztuk do osobnego pakietu np. Pakiet nr 13A?
Uzasadnienie: jako producent pasków, w obecnym kształcie SIWZ nie jesteśmy dopuszczeni do przetargu albowiem w naszej ofercie nie posiadamy wszystkich pozostałych wyrobów z tej grupy. Jednocześnie nadmieniam, że jako producent w/w pasków gwarantujemy najniższą ich cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 13 – Pozostałe produkty terapeutyczne)
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowopowstałego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 54 i 55 (Metoprolol tartrate ZK 50 i 100mg x 28 tabl) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby preparat posiadał zarejestrowane wskazania.

Pytanie 4
Czy Zamawiający w par. 2.1. wydłuży możliwość dostaw leków do godziny 14 (zamiast 12)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5
Czy Zamawiający zmieni w par. 3.8. obowiązek Wykonawcy dostarczenia zamiennika na uprawnienie Wykonawcy do dostarczenia zamiennika? Wykonawca może oferować produkty wyłącznie ze swego asortymentu; nie jest w stanie dostarczać w każdym wypadku zamiennika.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
Czy Zamawiający zmieni w par. 3.9. obowiązek Wykonawcy dostarczenia zamiennika na uprawnienie Wykonawcy do dostarczenia zamiennika? Wykonawca może oferować produkty wyłącznie ze swego asortymentu; nie jest w stanie dostarczać w każdym wypadku zamiennika.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.1.1. z 10% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.1.2. z 30% do wartości max. 2%? Obecna kara umowna jest skrajnie wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.1.3. z 0,5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
§ 4 pkt.1 ppkt 3) przyjmuje brzmienie: 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Pytanie 10
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.1.4. z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.1.6. z 5% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
Czy Zamawiający w par. 6.2. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji (w ramach gwarancji) na 7 dni? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
Czy Zamawiający w par. 6.2. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 7 dni? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 6 leku Atenololum w postaci tabletek?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 26 leku Natrii valproas inj 400mg/4ml w postaci fiolki + ampułki z rozpuszczalnikiem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji danego preparatu:
- Czy należy lek wycenić po ostatniej cenie oraz podać informację o zakończonej produkcji;
- Czy należy nie wyceniać leku, podając cenę 0,00zł oraz informację o zakończonej produkcji;
- Czy Zamawiający wykreśli pozycję?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ w przypadku wstrzymania produkcji prosi o podanie ostatniej ceny sprzedaży wraz z adnotacją „Tymczasowy brak produkcji'', natomiast w przypadku zakończenia produkcji prosi o wykreślenie pozycji!

Pytanie 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie do poziomu 0,1% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji prawidłowo złożonego zamówienia? W szczególności proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób i na jakiej podstawie Zamawiający ustalił wysokość kary umownej opisanej w § 4 ust.1 pkt. 3 projektu umowy na poziomie 0,5% wartości brutto niniejszej umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 1, w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
Uzasadnienie:
- Proponowany mechanizm obliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdą godzinę opóźnienia stanowi rażącą dysproporcję niezgodną z art. 5 k.c. i $353^1$ k.c.
- Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia, a nie od całej wartości umowy. Jeśli dla przykładu wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z kilkugodzinnym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całej umowy i za każdą godzinę opóźnienia jest karą wygórowaną oraz nieuzasadnioną. Wnosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru ze zwłoką, a także za każdy dzień zwłoki a nie godzinę.
- Wskazać należy, że zgodnie art. 484 § 2 k.c. :"jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana" . Ta regulacja daje dłużnikowi możliwość podważania wysokości kary umownej. Zasady dotyczące kary umownej zawarte są w przepisach kodeksu cywilnego, a w wyroku z 21
listopada 2007 r. (sygn. akt I CSK 270/07) Sąd Najwyższy stwierdził, że artykuł 144 prawa zamówień publicznych nie wyłącza w żadnym wypadu regulacji kodeksu cywilnego o karze umownej, w tym o jej miarkowaniu. Podstawą obniżenia kary umownej obniżenia kary może stanowić zarówno jej rażące

wygórowanie, jak i wykonanie zobowiązania w znacznej części w terminie. (por. wyrok SN z dnia 19.04.2006r., sygn. akt V CSK 34/06).
- Dodatkowo zwracamy uwagę, że tak wysoki poziom kary umownej zmusi potencjalnych wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka w wycenie oferty (dokonywanej oczywiście z poszanowaniem obowiązujących przepisów). Z tych względów zwracamy się o rozważenie, czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu Wykonawcy, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.
- Kara umowna nie powinna być naliczana za opóźnienie, a jedynie za zwłokę w wykonaniu zobowiązania. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np.: od Zamawiającego.
- Zwykle stosowana wysokość kary w tego typu postepowaniach wynosi 0,1% wartości części niezrealizowanej dostawy cząstkowej za każdy dzień zwłoki. Wobec innego uregulowania w projekcie można wnosić, że wpływy z tak skonstruowanych postanowień mają w zamyśle stanowić źródło dochodu Zamawiającego, a nie rzeczywiste zabezpieczenie jego interesów. Proponowane przez Zamawiającego postanowienie stanowiłoby ewenement kwalifikujący je jako chęć uzyskania rażąco niewspółmiernych korzyści w stosunku do poniesionej szkody, będące naruszeniem dobrych zasad handlowych stosowanych na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
§ 4 pkt.1 ppkt 3) przyjmuje brzmienie: 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Pytanie 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie następujących pozycji asortymentowych:
z Pakietu 13 pozycji nr 22,24,25,32,33
z Pakietu 14 pozycji nr 89 i utworzenie nowego?
Pozwoli to Zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej, najlepszej pod kątem warunków finansowych i będzie zgodne z Prawem Zamówień Publicznych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie 1 pozycja 3 preparatu Vamin 14%? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny, dlatego można do podawać do żyły obwodowej. Produkt wymagany obecnie przez Zamawiającego został wycofany z produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 9 ma na myśli Kalium chloratum 15% x 20 amp. O pojemności 10ml czy 20ml?
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje zapis Kalium chloratum 15% a 10 ml.

Pytanie 23
Dotyczy §4 ustęp 1 punkt 1 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24
Dotyczy §4 ustęp 1 punkt 3 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara w przypadku opóźnienia w dostawie naliczana była od wartości niezrealizowanej na czas dostawy? W przypadku zamówienia o niskiej wartości kara w wysokości 0,5% całej wartości umownej towaru jest wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
§ 4 pkt.1 ppkt 3) przyjmuje brzmienie: 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

Pytanie 25
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 */in fine/* Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26
Do §3 ust.1 projektu umowy. Prosimy zmianę zapisu dotyczącego godzin dostawy do szpitala i umożliwienie dostarczenie przedmiotu umowy w godzinach od 8.00 do 14.00.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów zawartych w §2 ust.4 projektu umowy poprzez wprowadzenie zapisu umożliwiającego dostawę przedmiotu zamówienia każdorazowo z fakturą VAT z zastosowaniem 60-dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą zakupu ( zgodnie z §3 ust.10 projektu umowy)?
Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez nadzór farmaceutyczny, obowiązującymi we wszystkich hurtowniach farmaceutycznych w Polsce, dokumentem/protokołem wydania produktów leczniczych jest Faktura VAT, na której podane są wszystkie dane identyfikacyjne leku, niezbędne na wypadek konieczności jego natychmiastowego wycofania (zgodnie z §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozdz.5 pkt 5.8. Wytycznych z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi - Dz.U. U.E. z 08.03.2013 r. 2013/C 68/1). Z powyższego wynika, że jako hurtownia farmaceutyczna jesteśmy zobowiązani dostarczać każde zamówienie wraz z fakturą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.1ppkt 1) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29
Do treści §4 ust.1 ppkt 2) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30
Do §4 ust.1 ppkt 3) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w

wysokości 0,5% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 8% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana kara w wysokości 4380% w skali roku (12% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
§ 4 pkt.1 ppkt 3) przyjmuje brzmienie: 0,5% wartości niedostarczonego towaru brutto w przypadku nie dostarczenia towaru w terminie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
Pytanie 31
Do §4 ust.1 ppkt 4) projektu umowy. Ponieważ przedmiotem zamówienia są produkty lecznicze o ustalonej jakości (tylko takie mogą występować w obrocie) to prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis oznacza leki uszkodzone (zgniecione, pęknięte, rozlane, w potarganych opakowaniach, rozszczelnionych foliach itp.)

Pytanie 32
Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §4 ust.1 ppkt 5) jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33
Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §4 ust.1 ppkt 5) jako niezgodnych z normami Do §4 ust.1 ppkt 6) projektu umowy. Ze względu na niejednoznaczny zapis prosimy o wyjaśnienie i wskazanie przykładów za naruszenie których obowiązków Zamawiający może obciążyć wykonawcę karą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34
Do treści §5 ust.1 pkt 3) projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35
Pakiet 13, Poz. 141
Tobradex maść oczna o składzie (Tobramycinum +Dexamethazonum) Brak rejestracji leku w maść.
Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku o nazwie Tobramycinum maść do oczy 3,5 g ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku Tobramycin maść do oczu a 3,5 g.

Pytanie 36
Pakiet 15, Poz. 6
Dorzolamidum krople oczne 25 a 5 ml .Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji wycenę leku w skład którego wchodzi Dorzolamidum 0,02+ Timololum 0,005 kropli do oczu po 5 ml ?

Odpowiedź:
Zamawiający poprawia zaistniałą omyłkę i prosi o wycenę leku Dorzolamid 20 mg/ml a 5 ml.

Pytanie 37
Pakiet. 15, Poz. 27
Rosuvastatinum 20 mg x 28
Poz. 28
Tianeptinum 12,5 x 30
Według zapisu w załączniku nr 1 pod pakietem15 ** Zamawiający wymaga w tych pozycjach leków SR .
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków zwykłych nie o przedłużonym działaniu- brak rejestracji.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia zaistniałą omyłkę i prosi o wycenę w poz 24 i 25 leków SR.

Pytanie 38
Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie: czy jeśli w opisie jest brak szczegółowych zapisów, to pod pojęciem np: tabletka, kapsułka, Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje tabletek/kapsułek.

Pytanie 39
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj.ampułek zamiast fiolek i odwrotnie

Pytanie 40
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych ? tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki lub drażetki?
zamiast kapsułek-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. Lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę form doustnych i wycenę :
zamiast tabletek-tabletek powlekanych, kapsułek lub drażetek
zamiast tabletek powlekanych- tabletek , kapsułek, drażetek
zamiast kapsułek – tabletek powlekanych , tabletek , drażetek
zamiast drażetek – kapsułek, tabletek, tabletek powlekanych
zamiast tabletek o powolnym uwalnianiu – tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

Pytanie 41
Czy Zamawiający wyraża zgodę w paragrafie 4, ustęp 1 na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 42
Czy Zamawiający wyraża zgodę w paragrafie 4, ustęp 1 pkt. 2 na zmniejszenie kary umownej do 10 % wartości brutto umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu paragrafu 3 ustęp 11 ponieważ w praktyce utrudnia to możliwość ubiegania się o zwrot należnego wynagrodzenia wykonawcy oraz niezgodne z zasadą równości stron wynikającą z zapisów Kodeksu Cywilnego”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie godziny dostaw do 14:00?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 45 dotyczy Pakietu nr 13 poz. 106 i 107
W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej glukometrów, do których Zamawiający oczekuje dostarczenia pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, informujemy że paski danej marki są kompatybilne jedynie z glukometrami tej samej marki co ograniczałoby konkurencję do wyboru konkretnego producenta, nadając mu praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności publicznych środków finansowych wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wrz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – tj. jako nieodpłatne użyczenie, wliczenie w cenę pasków lub dzierżawa) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;
b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;
c) Enzym dehydrogenaza glukowy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu;
d) Kapilara samozasysająca krew – wielkość zasysanej próbki krwi 0,5ul;
e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s;
f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdującej się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej;
g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach;
h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia;
i) Zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

W przypadku wyrażenia zgody oferujemy pełny i bezpłatny serwis zaoferowanego sprzętu obejmujący wymianę zużytych glukometrów na nowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pasków do innych glukometrów niż opisane w SIWZ. Zamawiający jest w posiadaniu konkretnych typów glukometrów, które spełniają parametry potrzebne do wstępnej skriningowej analizy poziomu cukru u pacjentów Szpitala.
Glukometry te są pod stałą kontrolą wewnątrzszpitalną (pomiędzy oddziałami a laboratorium). Parametry czułości proponowane przez oferenta nie są wymagane na poziomie wstępnej analizy poziomu glukozy. Poziom glukozy po wstępnym oznaczeniu za pomocą glukometru jest zawsze potwierdzany badaniem poziomu glukozy w laboratorium naszego Szpitala.
Pragniemy poinformować, że laboratorium naszego Szpitala spełnia wszystkie wymagania stawiane przed laboratoriami przez Ministerstwo Zdrowia i posiada certyfikaty kontroli laboratoryjnej zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Zamawiający ma prawo do żądania takich produktów , które w jego ocenie najlepiej spełniają jego potrzeby.
Nie jest winą Zamawiającego , że wymaganym przez niego produktem nie dysponuje każdy Wykonawca na rynku. To Wykonawcy powinni oferować jak najszerszą gamę produktów , żeby zaspokoić wymagania zarówno w zakresie podstawowym jak i te specjalistyczne.
Pragniemy zauważyć , że przedmiotem zamówienia były paski do glukometrów , a nie jak chce Oferent glukometry.
Strona nie może bezpłatnie na zaproponowanych warunkach rozdawać bądź zapewniać serwis glukometrów , gdyż w decyzji o refundacji nie ustalono tej okoliczności jako innych warunków refundacji mających wpływ na zwiększenie dostępności do świadczeń lub obniżenia kosztów świadczenia .
Jedyną dopuszczalną formą przekazania glukometrów do Szpitala jest darowizna rzeczowa , gdzie dokonana będzie wycena dostarczonych glukometrów.

Przyjęcie przez Zamawiającego rozwiązania zaproponowanego przez Oferenta stanowiłoby naruszenie zakazu reklamy produktów leczniczych.

Pytanie 46 dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, czy nie zaszła omyłka pisarska i w miejsce alkohol fenofsyetylowy winno być fenoksyetanol
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza zaistnienie oczywistej omyłki pisarskiej i prosi o zaoferowanie produktu zawierającego w składzie fenoksyetanol.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w Projekcie umowy (Załączniku nr 8 do SIWZ).

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
Dyrektor Szpitala
Andrzej Krawczyk